

Schnelligkeit und Kosteneffektivität



DX 2330/DX 2430

Hohe Produktivität

Hochgeschwindigkeitsdruck muss nicht teuer sein. Der DX 2330/DX 2430 bietet Ihnen ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis. Mit beeindruckenden 90 Seiten pro Minute sind diese Systeme beide sehr zuverlässig und anwenderfreundlich. Der Einsatz von Schmuckfarben oder die Aufarbeitung für ein professionelles Aussehen von Dokumenten ist leicht. Wenn diese Systeme mit einem PC-Controller erweitert werden, verwandeln sie sich in extra schnelle Drucker.

- Hohe Leistung.
- Cleverer Papiereinzug.
- Einfacher Farbtrommelwechsel.
- Mehrere Bearbeitungsfunktionen.
- Optionaler PC-Controller.



Qualität zum kleinen Preis



RASANTER SERVICE

- Erzielen Sie mit 90 Drucken pro Minute eine exzellente Produktivität.
- Von der Erstellung des Masters bis zum Druck vergeht weniger als eine Minute.
- Verwandeln Sie Ihr System mit einem optionalen PC-Controller in einen Hochgeschwindigkeitsdrucker.



EINFACHE VERWENDUNG & QUALITATIV HOCHWERTIGE FARBEN

Schmuckfarbendruck ist mit dem DX 2330/DX 2430 ganz leicht und preiswert. Die Farbtrommel lässt sich leicht auswechseln. Zehn Standardfarbtöne und eine unbegrenzte Menge an individuellen Farbtönen sind verfügbar. Die Systeme liefern eine Druckqualität von 300 dpi. Die besten Bilder erhalten Sie, wenn Sie direkt mit dem optionalen PC-Controller über den PC drucken.



LANGLEBIG & ZUVERLÄSSIG

- Neue Farbpumpe: reduzierte Wartungskosten und verbesserte Zuverlässigkeit.
- Zuverlässiger Papiereinzug: Trennungsmechanismus, einstellbarer Einzugs- und Separationsdruck.




DIREKT BEARBEITEN

- Vergrößern, verkleinern oder kombinieren Sie Vorlagen, ohne vorher ein zusätzliches Dokument auf dem PC erstellen zu müssen.
- Erhalten Sie aus unterschiedlichen Dokumenten mit dem Foto/Text-Modus sehr gute Druckergebnisse.

ARBEITEN SIE MIT DÜNNEM PAPIER

Verwenden Sie leichte Papiertypen? Mit dem DX 2330/DX 2430 wird Ihre Produktivität nie beeinträchtigt. Diese Systeme erkennen einen Papierstau automatisch und veranlassen über das Einzugsystem einen weiteren Versuch. Der DX 2330/DX 2430 kann Papier ab 35 g/m² problemlos verarbeiten.



DENKEN SIE UMWELTBEWUSST

Senken Sie Ihre Energierechnung und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren CO₂-Ausstoß. Für den Druckprozess eines Schnelldrucksystems ist keine Wärme erforderlich. Aus diesem Grund verbraucht der DX 2330/DX 2430 bedeutend weniger Elektrizität als herkömmliche Drucker. Digitale Vervielfältigung ist umweltfreundlich und schont Ihren Geldbeutel. Da keine Emissionen abgegeben werden, ist eine gesunde und nachhaltige Arbeitsumgebung garantiert.

DX 2330/DX 2430

ALLGEMEIN

Typ:	Digital
Druckverfahren:	Vollautomatisches Eintrommelsystem
Vorlagen:	Einzelblätter (nur ein Vorlagenblatt)
Vorlagenformat:	Minimal: 90 x 140 mm Maximal: 275 x 395 mm
Papierformat:	Minimal: 90 x 140 mm Maximal: 275 x 395 mm
Papiergewicht:	35,0-127,9 g/m ²
Druckfläche:	DX 2330: Maximal 210 x 355 mm DX 2430: Maximal 250 x 355 mm
Druckgeschwindigkeit:	60 - 90 Blatt pro Minute (2 Stufen)
Ausgabegeschwindigkeit	
erste Seite:	Weniger als 45 Sekunden
Auflösung:	300 x 300 dpi
Bildmodi:	Textmodus, Fotomodus, Foto/Textmodus
Bildposition:	Vertikal: ± 10 mm Horizontal: ± 10 mm
Reproduktionsmaßstäbe:	Vergrößerungsstufen: 115, 122, 141% Verkleinerungsstufen: 71, 82, 87, 93%
Zoom:	kein
Farbdruck:	Durch Wechsel der Farbtrommel
Kapazität Papierzufuhr / Ausgabebereich:	500 Blatt (80 g/m ²)
Stromquelle:	220-240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: Erstellen des Masters: weniger als 175 W Beim Drucken: Weniger als 175 W (bei 90 Blatt pro Minute) Stand-by: 35 W
Abmessungen (B x T x H):	1.232 x 672 x 519 mm
Gewicht:	55 kg

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Automatische Hintergrundkorrektur, Auto-Cycle, Foto/Textmodus, Farbtonmodus, SP-Modus (nur für technischen Service), zwei Vorlagen kombinieren, Schmuckfarbendruck mit optionalen Farbtrommeleinheiten.

ZUBEHÖR

Netzwerk-Controller Druckereinheit Typ VC-20
Steckkarte Typ 20
Farbtrommel Typ 20 (A4/B4)
Unterschrank

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Master Typ TT3 (100 Master/Rolle, A4/B4)
Schwarze Farbe Typ TT3 (500 ml)
Farbe Typ II (600 ml): Rot, Blau, Gelb, Grün, Purpurrot, Navy, Braun,
Kastanienbraun, Orange, Blaugrün
Individuelle Farbtöne (500 ml)

Rex-Rotary hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Bitte fragen Sie Ihren Rex-Rotary-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.



ISO9001: 2000 zertifiziert ISO14001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre sowie ihr Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.rexrotary.com



Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung